




ОПЦИИ



K5 Уплотнение
(скребок) штока POM
(полиацеталь) + PU



K6 Уплотнение
(скребок) штока
бронза + PU
(полиуретан)



D1 Полный двухсторонний шток

PST СЕРИЯ



ISO 15552 Ø32-Ø125

С регулируемым демпфированием и
бесконтактным опросом положения (магнит)



- РАЗБОРНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЛЕГКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МОНТАЖНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
P	S	T	—	0	3	2	—	S	Y	A	—	0	2	5	0	—	•	•	•	•	•	•	•	•
1-2-3 Серия			5-6-7 Цилиндр Ø (мм)				11 Опрос положения			10 Демпфирование			13-14-15-16 Ход			Опции								
			032				A Магнит			Y Регулируемое			Максимум 3800 мм											
			040				N Нет			N Нет														
			050																					
			063																					
			080																					
			100																					
			125																					



NO	НАЗВАНИЕ ЭЛЕМЕНТА	МАТЕРИАЛ	КОЛ-ВО
1	ЗАДНЯЯ КРЫШКА	АЛЮМИНИЙ	1
2	ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА	АЛЮМИНИЙ	1
3	ПОРШЕНЬ	АЛЮМИНИЙ	2
4	ШТОК	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 420 С ХРОМИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ	1
5	ГИЛЬЗА	АЛЮМИНИЙ С ЭЛОКСАЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ	1
6	ВИНТЫ КРЫШКИ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	8
7	ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ ДЕМПИРОВ.	ЛАТУНЬ + НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 303 + NBR	2
8	ДЕМПФИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ	ПОЛИАЦЕТАЛЬ	2
9	СБОРОЧНЫЙ ВИНТ ПОРШНЯ	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	1
10	МАНЖЕТА ДЕМПФЕРА	PU	2
11	УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ O-RING	NBR	2
12	УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ	PU	2
13	УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ O-RING	NBR	1
14	УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА	PU+HYTREL	1
15	АНТИФРИКЦИОННОЕ КОЛЬЦО	ПОЛИАЦЕТАЛЬ	1
16	НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВТУЛКА	СПЕЧЕННАЯ БРОНЗА (CSB)	1
17	МАГНИТ		2
18	ГАЙКА ШТОКА	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ	1
19	ШПИЛЬКА	ВЫСОКОЛЕГИРОВАННАЯ НЕРЖ. СТАЛЬ	4



PHS Н-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ВТУЛКОЙ СКОЛЬЖЕНИЯ

Обладает высокой соосностью даже под нагрузкой от изгибающего и крутящего моментов.

Использование втулки скольжения обеспечивает долгий срок службы.

Устройство находит применение в различных отраслях, таких как пищевое упаковочное оборудование и термопластавтоматы.

PNB Н-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ПОДШИПНИКОМ

Обеспечивает соосность под высокой нагрузкой, возникающей в осевых направлениях.

Благодаря подшипниковой опоре способна работать при высоких скоростях.

Применяется в различных приложениях, в том числе в пищевом упаковочном оборудовании и в термопластавтоматах.

K5 ПЛАСТИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ (СКРЕБОК) ШТОКА РОМ (ПОЛИАЦЕТАЛЬ) + PU





Для работы в запыленных и загрязненных средах.
(Аналогичное уплотнение для высоких температур: опция K7)

K6 МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ (СКРЕБОК) ШТОКА БРОНЗА + PU




Для работы в тяжелых условиях, характеризующихся наличием масла, металлической стружки, пыли.
(Аналогичное уплотнение для высоких температур: опция K8)






Цилиндр Ø мм	A	B	B1	D Ø	D1	D3 Ø	D4	D5	D6 Ø	D7	L0	L1	L2	L3	L4	L10	L11	SW	*
32	30	22	32,5	12	M10x1.25	30	59	45	46	M6	116	94	18	4	25	120	146	10	G1/8"
40	34	24	38	16	M12x1.25	35	70,2	54	53,7	M6	129	105	20	4	27	135	165	13	G1/4"
50	41	32	46,5	20	M16x1.5	40	84,2	65	65,7	M8	138	106	28	4	29,5	143	180	17	G1/4"
63	42	32	56,5	20	M16x1.5	45	99,5	76	80	M8	152	121	27	4	34,5	158	195	17	G3/8"
80	52	40	72	25	M20x1.5	45	123,8	94	101,8	M10	167	128	34	4	35	174	220	22	G3/8"
100	52,5	40	89	25	M20x1.5	55	148,8	112	125,9	M10	182,5	138	38,5	4	38	189	240	22	G1/2"
125	73	54	110	32	M27x2	60	179,5	134	155,5	M12	213	160	46	6	44	225	290	27	G1/2"

PHS Н-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ВТУЛКОЙ СКОЛЬЖЕНИЯ

PHB Н-ОБРАЗНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ПОДШИПНИКОМ


PHS



PHB



Код	Марки-ровка	Цилиндр Ø мм	A	B	C	Ch	D	E	F	G	H	ØI	L1	L2	L3	L4	L5	L6	N	P	Q	R	T	U	V	V1	Z	Марки-ровка	Код
6039003	PHS-032	32	97	49	51	15	24	4,3	93	45	12	12	3	19	75	125	187	47	6,6	11	6,5	M6	78	61	32,5	60,7	74	PHB-032	6039009
6039004	PHS-040	40	115	58	58,2	15	28	11	112	55	12	16	3	24	80	140	207	52	6,6	11	6,5	M6	84	69	38	64	87	PHB-040	6039010
6039005	PHS-050	50	137	70	70,2	20	34	18,8	134	65	15	20	3	27	78	148	223	57	9	15	8,5	M8	100	85	46,5	70	104	PHB-050	6039011
6039006	PHS-063	63	152	85	85,2	20	34	15,3	147	80	15	20	3	27	106	178	243	47	9	15	9	M8	105	100	56,5	74,7	119	PHB-063	6039012
6039007	PHS-080	80	189	105	105,5	26	50	25	180	100	20	25	3	27	111	195	267	49	11	18	11	M10	130	130	72	82	148	PHB-080	6039013
6039008	PHS-100	100	213	130	130,5	26	55	30	206	120	20	25	3	27	128	218	290	49	11	18	11	M10	150	150	89	83	173	PHB-100	6039014
6039015	PHS-125	125	Свяжитесь с нами для консультации.																						PHB-125	6039016			

Свяжитесь с нами для консультации.

PHB-125 6039016



Поворотный фланец
(MP2+ AB7)

Ø мм	Маркировка
32	EYB-032-ISO
40	EYB-040-ISO
50	EYB-050-ISO
63	EYB-063-ISO
80	EYB-080-ISO
100	EYB-100-ISO
125	EYB-125-ISO



Фланец с осью
(MP2)

Ø мм	Маркировка
32	EB-032-ISO
40	EB-040-ISO
50	EB-050-ISO
63	EB-063-ISO
80	EB-080-ISO
100	EB-100-ISO
125	EB-125-ISO



Опорная стойка
(AB7)

Ø мм	Маркировка
32	YB-032
40	YB-040
50	YB-050
63	YB-063
80	YB-080
100	YB-100
125	YB-125




Поворотный фланец
(MP6)

Ø мм	Маркировка
32	KEB-032-ISO
40	KEB-040-ISO
50	KEB-050-ISO
63	KEB-063-ISO
80	KEB-080-ISO
100	KEB-100-ISO
125	KEB-125-ISO



Поворотный фланец
(MP4)

Ø мм	Маркировка
32	DB-032-ISO
40	DB-040-ISO
50	DB-050-ISO
63	DB-063-ISO
80	DB-080-ISO
100	DB-100-ISO
125	DB-125-ISO



Фланцевое крепление
(MF1-MF2)

Ø мм	Маркировка
32	FB-032-ISO
40	FB-040-ISO
50	FB-050-ISO
63	FB-063-ISO
80	FB-080-ISO
100	FB-100-ISO
125	FB-125-ISO




Опорная лапа
(MS1)

Ø мм	Маркировка
32	AB-032-ISO
40	AB-040-ISO
50	AB-050-ISO
63	AB-063-ISO
80	AB-080-ISO
100	AB-100-ISO
125	AB-125-ISO




Адаптер
(JP4)

Ø мм	Маркировка
32	ADP-032-ISO
40	ADP-040-ISO
50	ADP-050-ISO
63	ADP-063-ISO
80	ADP-080-ISO
100	ADP-100-ISO
125	ADP-125-ISO



Поворотная цапфа
для передних/задних
крышек (MT5-MT6)

Ø мм	Маркировка
32	OEK-032-ISO
40	OEK-040-ISO
50	OEK-050-ISO
63	OEK-063-ISO
80	OEK-080-ISO
100	OEK-100-ISO
125	OEK-125-ISO



Поворотная цапфа
(MT4)

Ø мм	Маркировка
32	OEB-032-ISO-HB
40	OEB-040-ISO-HB
50	OEB-050-ISO-HB
63	OEB-063-ISO-HB
80	OEB-080-ISO-HB
100	OEB-100-ISO-HB
125	OEB-125-ISO-HB



Опора центральной
цапфы (AT4)

Ø мм	Маркировка
32	DMB-032
40	DMB-4050
50	DMB-4050
63	DMB-6380
80	DMB-6380
100	DMB-100125
125	DMB-100125




Шарнирная головка
(AP4)

Ø мм	Маркировка
32	KMB-10-M10x1,25
40	KMB-12-M12x1,25
50	KMB-16-M16x1,50
63	KMB-16-M16x1,50
80	KMB-20-M20x1,50
100	KMB-20-M20x1,50
125	KMB-30-M27x2



Вилкообразная
головка
(AP2)

Ø мм	Маркировка
32	CB-M10x1,25
40	CB-M12x1,25
50	CB-M16x1,50
63	CB-M16x1,50
80	CB-M20x1,50
100	CB-M20x1,50
125	CB-M27x2



Гибкая
соединительная муфта
(PM5)

Ø мм	Маркировка
32	KA-M10x1,25
40	KA-M12x1,25
50	KA-M16x1,50
63	KA-M16x1,50
80	KA-M20x1,50
100	KA-M20x1,50
125	KA-M27x2




Гайка штока
(MR9)

Ø мм	Маркировка
32	MUS-00004
40	MUS-00005
50	MUS-00006
63	MUS-00006
80	MUS-00007
100	MUS-00007
125	MUS-10001

Поворотный фланец (MP2+AB7)


Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D5	K1 (H14)	K (h14)	U	D12 Ø (H9)	L	T	P (JS16)	N	L8	M	S	D14 Ø (H13)	V (JS14)	O (JS14)	X	Z
2176001	EYB-032-ISO	32	32,5	45	26	45	51	10	22	27,5	32	31	142	9	8	6,6	38	18	21	9,5
2176002	EYB-040-ISO	40	38	54	28	52	54	12	25	30,5	36	35	160	9	10	6,6	41	22	24	9
2176003	EYB-050-ISO	50	46,5	65	32	60	65	12	27	40,5	45	45	170	11	12	9	50	30	33	12,5
2176004	EYB-063-ISO	63	56,5	76	40	70	67	16	32	44,5	50	50	190	11	12	9	52	35	37	12
2176005	EYB-080-ISO	80	72	94	50	90	86	16	36	57	63	60	210	14	14	11	66	40	47	16
2176006	EYB-100-ISO	100	89	112	60	110	96	20	41	65	71	70	230	14	15	11	76	50	55	15
2176007	EYB-125-ISO	125	110	134	70	130	124	25	50	85	90	90	275	15	20	14	94	60	70	22,5

Фланец с осью (MP2)


Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D5	D12 Ø (H9)	K (h14)	K1 (H14)	L	L8	M	R
2175004	EB-032-ISO	32	32,5	45	10	45	26	22	142	9	10
2175005	EB-040-ISO	40	38	54	12	52	28	25	160	9	12
2175006	EB-050-ISO	50	46,5	65	12	60	32	27	170	11	13
2175007	EB-063-ISO	63	56,5	76	16	70	40	32	190	11	16
2175008	EB-080-ISO	80	72	94	16	90	50	36	210	14	16
2175009	EB-100-ISO	100	89	112	20	110	60	41	230	14	20
2175010	EB-125-ISO	125	110	134	25	130	70	50	275	15	25

Опорная стойка (AB7)


Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	D12 Ø (H9)	D14 Ø (H13)	K1 (H14)	N	O (JS14)	P (JS16)	R1	S	T	U	V (JS14)
2148001	YB-032	32	10	6,6	26	31	18	32	10	8	27,5	51	38
2148002	YB-040	40	12	6,6	28	35	22	36	11	10	30,5	54	41
2148003	YB-050	50	12	9	32	45	30	45	13	12	40,5	65	50
2148004	YB-063	63	16	9	40	50	35	50	15	12	44,5	67	52
2148005	YB-080	80	16	11	50	60	40	63	15	14	57	86	66
2148006	YB-100	100	20	11	60	70	50	71	19	15	65	96	76
2148007	YB-125	125	25	14	70	90	60	90	22,5	20	85	124	94

Поворотный фланец (MP6)


Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	A	B	C Ø	D	E	E1	F	L	M Ø	N	L8
2075001	KEB-032-ISO	32	45	32,5	30	10,5	22	38	16	5,5	10	14	142
2075002	KEB-040-ISO	40	52	38	35	12	25	43	18	5,5	12	16	160
2075003	KEB-050-ISO	50	65	46,5	40	15	27	48	21	5,5	16	21	170
2075004	KEB-063-ISO	63	75	56,5	45	15	32	55	23	6	16	21	190
2075005	KEB-080-ISO	80	95	72	45	18	36	64	28	9	20	25	210
2075006	KEB-100-ISO	100	115	89	55	18	41	71	30	9	20	25	230
2075007	KEB-125-ISO	125	140	110	60	25	50	90	40	9	30	37	275

Поворотный фланец (MP4)


Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	TG	EW	CD Ø	FL	L	D Ø	L1	MR	E	L8
2067001	DB-032-ISO	32	32,5	26	10	22	13	30	5	10	45	142
2067002	DB-040-ISO	40	38	28	12	25	16	35	5	12	52	160
2067003	DB-050-ISO	50	46,5	32	12	27	16	40	5	12	65	170
2067004	DB-063-ISO	63	56,5	40	16	32	21	45	5	16	75	190
2067005	DB-080-ISO	80	72	50	16	36	22	45	5	16	95	210
2067006	DB-100-ISO	100	89	60	20	41	27	55	5	20	115	230
2067007	DB-125-ISO	125	110	70	25	50	30	60	7	25	140	275

Фланцевое крепление (MF1-MF2)





Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	B1	D3 Ø H11	D5	D9	D10 Ø (H13)	D11 (JS14)	F (JS14)	H	L6	L7
2178004	FB-032-ISO	32	32,5	30	45	80	7	64	32	10	16	130
2178005	FB-040-ISO	40	38	35	54	90	9	72	36	10	20	145
2178006	FB-050-ISO	50	46,5	40	65	110	9	90	45	12	25	155
2178007	FB-063-ISO	63	56,5	45	76	120	9	100	50	12	25	170
2178008	FB-080-ISO	80	72	45	94	150	12	126	63	16	30	190
2178009	FB-100-ISO	100	89	55	112	175	14	150	75	16	35	205
2178010	FB-125-ISO	125	110	60	134	210	16	180	90	20	45	245

Опорная лапа (MS1)





Материал: сталь



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	C	C1	D8 Ø (H14)	E	F (JS14)	F1	L5	P (JS16)
2174004	AB-032-ISO	32	30	24	7	5	32	45,5	142	32
2174005	AB-040-ISO	40	37	28	10	5	36	54,5	161	36
2174006	AB-050-ISO	50	41	32	10	6	45	65	170	45
2174007	AB-063-ISO	63	44	32	10	6	50	76	185	50
2174008	AB-080-ISO	80	56	41	12	6	63	94	210	63
2174009	AB-100-ISO	100	58	41	14	6	75	112	220	71
2174010	AB-125-ISO	125	67	45	16	8	90	131	250	90

Поворотная цапфа для передних/задних крышек (MT5-MT6)





Материал: сталь



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	F2 Ø (e9)	F3 h14	F4	F10	F11	L2
2177046	OEK-032-ISO	32	12	50	74	17	129	18
2177047	OEK-040-ISO	40	16	63	95	20	145	20
2177048	OEK-050-ISO	50	16	75	107	23	157	28
2177049	OEK-063-ISO	63	20	90	130	23,5	171,5	27
2177050	OEK-080-ISO	80	20	110	150	29	191	34
2177051	OEK-100-ISO	100	25	132	182	31,8	208,3	38,5
2177052	OEK-125-ISO	125	25	160	210	42	248	46

Адаптер (JP4)




Материал: алюминий



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	D5	TG	Z	T
2141001	ADP-032-ISO	32	45	32,5	27	267
2141002	ADP-040-ISO	40	54	38	27	297
2141003	ADP-050-ISO	50	64	46,5	32	318
2141004	ADP-063-ISO	63	75	56,5	34	350
2141005	ADP-080-ISO	80	94	72	42	390
2141006	ADP-100-ISO	100	112	89	42	420
2141007	ADP-125-ISO	125	134	110	50	500

Опора центральной цапфы (AT4)




Материал: алюминиевый корпус, бронзовая втулка



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	H5 Ø H13	F7	F8	F9 Ø H13	H6	F5 ±0,2	F6	H2	H3	H4
2153001	DMB-032	32	11	30	6,8	6,6	10,5	32	46	71	86	15
2153002	DMB-4050	40	15	36	9	9	12	36	55	87	105	18
2153002	DMB-4050	50	15	36	9	9	12	36	55	99	117	18
2153003	DMB-6380	63	18	40	11	11	13	42	65	116	136	20
2153003	DMB-6380	80	18	40	11	11	13	42	65	136	156	20
2153004	DMB-100125	100	20	50	13	14	16	50	75	164	189	24,5
2153004	DMB-100125	125	20	50	13	14	16	50	75	192	217	24,5

Поворотная цапфа (MT4)



Материал: сталь



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	F2 Ø e9	F3 h14	F4	H1
2177023	OEB-032-ISO-HB	32	12	50	74	15
2177024	OEB-040-ISO-HB	40	16	63	95	20
2177025	OEB-050-ISO-HB	50	16	75	107	20
2177026	OEB-063-ISO-HB	63	20	90	130	25
2177027	OEB-080-ISO-HB	80	20	110	150	25
2177028	OEB-100-ISO-HB	100	25	132	182	30
2177029	OEB-125-ISO-HB	125	25	160	210	32

Вилкообразная головка (AP2)

Материал: сталь




Код (Нержавеющая сталь)	Маркировка (Нержавеющая сталь)
2173023	CB-M10x1,25-SS
2173024	CB-M12x1,25-SS
2173025	CB-M16x1,50-SS
2173026	CB-M20x1,50-SS

Код (Оцинкованная с никелированным покрытием)	Маркировка (Оцинкованная с никелированным покрытием)
2173016	CB-M10x1,25-CN
2173017	CB-M12x1,25-CN
2173018	CB-M16x1,50-CN
2173019	CB-M20x1,50-CN
2173020	CB-M27x2-CN

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	d1 H9	g ±0,5	a1 h11	a2 +0,3 -0,16	b1 B13	d2 6H	d3 ±0,3	f ±0,2	i1 ±0,5	i2	i3 ±0,2	r
2173004	CB-M10x1,25	32	10	20	20	20	10	M10x1.25	18	0,5	52	40	15	0,5
2173006	CB-M12x1,25	40	12	24	24	24	12	M12x1.25	20	0,5	62	48	18	0,5
2173008	CB-M16x1,50	50-63	16	32	32	32	16	M16x1.5	26	1	83	64	24	1
2173009	CB-M20x1,50	80-100	20	40	40	40	20	M20x1.5	34	1,5	105	80	30	1,5
2173010	CB-M27x2	125	25	50	50	50	25	M27x2	42	1,5	132	100	36	1,5

Шарнирная головка (AP4)

Материал: сталь




Код (Нержавеющая сталь)	Маркировка (Нержавеющая сталь)
2046018	KMB-10-M10x1,25-SS
2046019	KMB-12-M12x1,25-SS
2046020	KMB-16-M16x1,50-SS
2046021	KMB-20-M20x1,50-SS
2046022	KMB-30-M27x2-SS

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	d	d3 6H	B	C1	W	L3 min	d2	L4	h1	L5	d4	d5	dk	a°
2046003	KMB-10-M10x1,25	32	10	M10x1,25	14	10,5	17	20	26	56	43	6,5	15	19	19,05	13
2046004	KMB-12-M12x1,25	40	12	M12x1,25	16	12	19	22	30	65	50	6,5	17,5	22	22,225	13
2046005	KMB-16-M16x1,50	50-63	16	M16x1,5	21	15	22	28	40	84	64	8	22	27	28,575	15
2046006	KMB-20-M20x1,50	80-100	20	M20x1,5	25	18	30	33	50	102	77	10	27,5	34	34,925	14
2046008	KMB-30-M27x2	125	30	M27x2,0	37	25	41	51	70	145	110	15	40	50	50,8	17

Гибкая соединительная муфта (PM5)


Материал: сталь



Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	MD	A	D	Da	Db	U1	U2	U3	U4	U5	SW-1	SW-2	SW-3	SW-4
2081003	KA-M10x1,25	32	M10x1,25	5	21,3	32	13,8	71	51	7,5	36	23	19	30	11,9	17
2081004	KA-M12x1,25	40	M12x1,25	6	21,3	32	13,8	74,7	50,7	8	36	24	19	30	11,9	19
2081005	KA-M16x1,50	50-63	M16x1,5	7,5	33,8	45	22	103,6	71,6	10	53	32	30	41	19	24
2081006	KA-M20x1,50	80-100	M20x1,5	10	33,8	45	22	120,5	80,5	19	53	41	30	41	19	29
2081007	KA-M27x2	125	M27x2	13	45	62	28	157,5	103,5	12,2	79	42	41	55	24	40

Гайка штока (MR9)

Материал: сталь




Код (Нержавеющая сталь)	Маркировка (Нержавеющая сталь)
6022018	MUS-00011
6022019	MUS-00012
6022020	MUS-00013
6022021	MUS-00014
6122009	MUS-10013

Код	Маркировка	Цилиндр Ø мм	A	B	SW
6022004	MUS-00004	32	M10x1,25	6	17
6022005	MUS-00005	40	M12x1,25	7	19
6022006	MUS-00006	50-63	M16x1,5	8	24
6022007	MUS-00007	80-100	M20x1,5	9	30
6122001	MUS-10001	125	M27x2	11	38

Код (Оцинкованная с никелированным покрытием)	Маркировка (Оцинкованная с никелированным покрытием)
6022012	MUS-00044
6022013	MUS-00045
6022014	MUS-00046
6022015	MUS-00047
6122005	MUS-10012


Поворотный фланец (MP2+AB7)



Фланец с осью (MP2)




Поворотный фланец (MP6)



Поворотный фланец (MP4)



Опорная лапа (MS1)



Фланцевое крепление (MF1-MF2)



Поворотная цапфа для передних/задних крышек (MT5-MT6)



Поворотная цапфа (MT4)

